



ARTIKEL-NUMMER: 2232231  
**POLYTRIL BLACK**

**Honeywell**

## Überblick

**Artikelnummer**

2232231

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeiner Schutz

**Produktlinie**

Für leichte & mittelschwere Arbeiten

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Flugzeugbau und -wartung
- Baugewerbe
- Energie- oder Stromwirtschaft
- Eisen- und Stahlindustrie
- Wartung
- Metallbau
- Bergbau und Steinbrüche
- Petrochemie
- Dienstleistungen
- Telekom
- Transport und Verkehr
- Ver- und Entsorger
- Wasseraufbereitung
- Holzindustrie
- Schiffbau
- Automobilindustrie und Zulieferer

**Produktverwendung**

Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung.

Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, mechanische Arbeiten in der Automobilindustrie.

## Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Schwarzer Polyamid-Strickhandschuh. Schwarze ölundurchlässige Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen. Strickstärke: 13 Länge : 23 cm

**Nutzen**

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken sorgt für eine optimale

Atmungsaktivität des Handschuhs. Das elastische Strickbündchen garantiert guten Sitz. Das Filamentgarn sorgt für fusselfreies Arbeiten in den sensibelsten Bereichen. Es kann gereinigt werden und gewährleistet so eine längere Lebensdauer. Widerstandsfähigkeit Die Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen gewährleistet Abriebbeständigkeit und gute Öldichtigkeit. Hygiene Dank der dunklen Farbe ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit folgenden Normen: EN 420-03 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-03 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Schwarzer Polyamid-Strickhandschuh. Schwarze ölundurchlässige Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen.

### Produkttechnologie

Strick beschichtet

### Strickstärke

13

### Länge

23 cm

### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

### Tastgefühl

Klasse 5

### Größen

6 to 11

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

## Verpackungsetikett

### Kennzeichnung

CE Honeywell  
2232231 XX  
EN 420  
EN 388 : 4121

## Zertifizierungen

### EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

### EG-Zertifizierungsnummer

N°0075/797/162/05/07/0173

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

### Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

N°0075/797/162/05/07/0173

## Zusätzliche Informationen

### **Benutzerhandbuch**

UI 102

### **Benutzerinformationen**

102

## Wartung und Instandhaltung

### **Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

### **Pflegeanleitung**

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety für weitere Informationen.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n°92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

## CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

Parc Scientifique Tony Ganier - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France  
Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr  
Centre Technique Industriel - Loi du 22.07.1948 - Siren 775649726 - Code NAF 911 C - TVA FR 88775649726

habilité par arrêtés du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en dates du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié par JOCE, attribue :

**L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**  
**0075/797/162/05/07/0173**

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

\* Gant de protection contre les risques mécaniques.

\* Référence du modèle : 2232231

\* Responsable de la Mise sur le Marché:

### SPERIAN PROTECTION EUROPE

IMMEUBLE EDISON-ZI Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG  
CEDEX

France

La description du modèle de gant de protection, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur le gant sont précisés en pages suivantes de cette attestation.

Fait à Lyon le 21 mai 2007

Révision 01 du 14 janvier 2008

Etablie par Nathalie CIERKOSZ



CENTRE TECHNIQUE CUIR  
CHAUSSURE MAROQUINERIE

4, rue Hermann Frenkel  
69367 LYON Cedex 07  
Tél. 04 72 76 10 10 - Fax 04 72 76 10 00

NOTE : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

## 1. DESCRIPTION DU GANT

Suivant l'indice du dossier technique : 02

Reference : 2232231

Modele de base

En date de : JANVIER 2008

Gant 5 Doigts tricoté Polyamide noir

Enduction nitrile noire sur la paume et bout des doigts.

Poignet élastique.

Jauge 13

### Gamme de pointure :

06 07 08 09 10 11

### Description visuelle :



### Matière :

Composant de	Couleur	Matière	Jauge	Epaisseur
PAUME		Tricot polyamide noir	13	
		Enduction nitrile		
DOS				
DOUBLURE				
MANCHETTE		Poignet élastique		
LISERE				

## 2. DOMAINE DE PROTECTION

**La conformité avec les exigences essentielles de la Directive 89/686/EEC a été vérifiée par l'utilisation des règles techniques suivantes :**

- \* EN 420: 2003 - Exigences générales pour des gants et méthodes d'essais
- \* EN 388: 2003 - Protection des gants contre les risques mécaniques
- \* Directive 2002/61/CE : - Le modèle est conforme aux exigences de la présente Directive.

Ce produit est de catégorie II (risque intermédiaire).

**Référence des tests d'essais utilisés pour vérifier la conformité avec les exigences des règles techniques :**

Laboratoire	CTC Asia	CTC France	Autre
EN 420		071879.10.02/AR	
Azo		0703-3121	
EN 388		071879.10.02/AR	

**Les niveaux de performance offerts contre les risques mécaniques (EN 388:2003) sont :**

Résistance à l'abrasion	Résistance à la coupure	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation
4	1	2	1


Les niveaux de performance ont été mesurés sur la paume

## 3. MARQUAGE :

Chaque gant est clairement marqué avec les informations suivantes :

- \* Logo du représentant autorisé
- \* marquage CE
- \* Référence du modèle : 2232231
- \* Taille
- \* Pictogramme pour les risques mécaniques avec les niveaux de performance
- \* Pictogramme d'information

Exemple de marquage :





# EU-Konformitätserklärung

**Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:**

Honeywell Safety Products Europe

**Erklärt, dass die im Folgenden beschriebene Persönliche Schutzausrüstung die Richtlinien der Direktive des Europäischen Rates erfüllt 89/686/CEE:**

Bezeichnung: POLYTRIL BLACK

Referenz: 2232231

Standard(s): EN 388, EN 420

**Für diese PSA gilt die folgende EU-Prüfbescheinigung Nr.:**

N°0075/797/162/05/07/0173

**Ausgestellt von:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Ort, Datum: Lyon, 13/12/2018

**Ausgestellt von:** Fabrice Beaugeard

**Abteilung:** Handschuhe

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Roissy CDG CEDEX  
95528 Villepinte - France  
SAS au capital de 200 000 € - N° SIRET 3331 4990 7980  
Tel: +33 1 49 90 79 79 Fax: +33 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)