



CODE ARTICLE: 2232270

## Vertigo Black NIT C&G 1

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

# Honeywell

### Présentation générale

**Numéro de référence**

2232270

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Usage Général

**Ligne**

Manutention Légère &amp; Moyenne

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Minière
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Maintenance
- Services

**Utilisation du produit**

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

**Avantage**

CONFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

#### RESISTANCE

Filament de la fibre réduit pour les manipulations les plus délicates, lavable pour être utilisé plus longtemps.

L'enduction de nitrile microporeux offre une résistance à l'abrasion et une préhension exceptionnelles.

#### HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté.

Le dos aéré assure une aération optimale.

## Descriptif technique

### Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

### DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

### Technologie des produits

Tricoté Enduit

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Noir

### Type de revêtement

Polyamide et nitrile

### Longueur

24,5 cm

### Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

6 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2232270 XX

EN 420

EN 388 : 4121

## Certifications

**Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0075/797/162/05/07/0193

**Attestation CE**

EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/05/07/0193

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21<sup>st</sup> of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29<sup>th</sup> of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

## CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

### CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/05/07/0193

To the following model of personal protective equipment :

- \* protective glove against mechanical risks.
- \* reference of the model : 22 322 70
- \* responsible for placing on the market :

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

ZI Paris Nord II - 33, Rue des Vanesses BP 50288 - 95958 ROISSY CDG CEDEX

France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on May 31th, 2007

Update 04 of June 20th, 2012

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

## 1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 05

Reference : 22 322 70

Basic Model

Dated : JUNE 2012

Knitted black polyamid glove with black nitril foam coating on palm and fingertips.  
The overlock color indicate the size : T06-Green, T07-Red, T08-Blue, T09-Yellow, T10-White, T11-Orange.

### Available sizes :

06 07 08 09 10 11

### Visual description :



### Material :

	Colour	Material	Gauges	Thickness
PALM	Black	Polyamid yarn	13	
	Black	Nitril		1,1mm
BACK	Black	Polyamid yarn	13	
LINING				
CUFF	Black	Polyamid yarn	13	
	Black	Elastic Rubber	13	
BINDING	green/red/blue /yellow/white	PES		

## 2. PROTECTION SCOPE

**Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:**

- \* EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- \* EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- \* Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

**References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :**

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1111-16377/2	
Azo		1008-10045/2 1111-16377/2	
EN 388		0703-3423 1001-629/1 1006-8285/1 1111-16377/2	1106-7634/1 1111-16377/2

**Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:**

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	1	2	1


The levels of performance have been measured on the palm

### 3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- \* Logo of the authorized representative:
- \* **CE** marking
- \* reference of the model: 22 322 70
- \* size
- \* pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- \* information pictogram

Marking example:





# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: Vertigo Black NIT C&G 1

Référence: 2232270

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/05/07/0193

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel


69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Lyon, le 18/12/2018

**Par:** Fabrice beaugeard

**Division:** Gants

  
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX  
SAS au capital de 1000000000 - N° SIRET 331 490 79 79 80  
Tel: +331 49 90 79 79 Fax: +331 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)