

**CODICE PRODOTTO: 2332271****SKELETON Nit 1**

Per maneggiare componenti pesanti in ambienti oleosi o untuosi. Inserto antiurto sul dorso della mano per la protezione di metacarpo e dita.

**Honeywell****Presentazione generale****Reference Number**

2332271

**Tipo di prodotto**

Guanti

**Gamma**

General purpose

**Line**

Heavy handling

**Marchio**

Honeywell

**Settore**

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Green Spaces
- Iron and steel industry
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Ship Building
- Wood Industries

**Utilizzo del prodotto**

Per maneggiare componenti pesanti in ambienti oleosi o untuosi. Inserto antiurto sul dorso della mano per la protezione di metacarpo e dita.

**Funzioni e vantaggi****Caratteristiche**

Guanto di maglia in poliammide di colore giallo ad alta visibilità

**Vantaggi**

La tecnica di lavorazione a maglia conferisce al guanto un'aderenza eccellente e una presa elevata. Il colore giallo ad alta visibilità consente di farsi riconoscere con facilità

**Caratteristiche**

Rinforzo su palmo e pollice

**Vantaggi**

Assicura un comfort superiore e protezione da piccoli urti sul palmo. Il rinforzo sul pollice protegge un'area delicata aumentando la durata del guanto

**Caratteristiche**

Rivestimento nero in schiuma di nitrile sul palmo.

**Vantaggi**

Il rivestimento in nitrile offre una valida protezione contro unto e grasso. La schiuma rende il guanto più flessibile rispetto

all'uso del nitrile standard.

### Caratteristiche

Inseri in gomma sul dorso della mano per la protezione di metacarpo e dita

### Vantaggi

Consente di proteggere metacarpo e dita dagli urti.

## Descrizione tecnica

### Descrizione

CATEGORIA CE: Rischi intermedi IIs

In conformità agli standard:

EN 420-03 CEE Standard di base

EN 388-03 Rischi meccanici

CARATTERISTICHE: Guanto di maglia in poliammide di colore giallo ad alta visibilità.

Rinforzo su pollice e palmo.

Rivestimento nero in schiuma di nitrile sul palmo.

Inseri in gomma sul dorso della mano per la protezione di metacarpo e dita.

### Tecnologia del prodotto

Rivestimento in maglia

### Fibra

Poliammide

### Misura

13

### Glove/liner color

Colore giallo ad alta visibilità

### Tipo di rivestimento

Schiuma di nitrile

### Colore del rivestimento

nero

### Lunghezza

25 cm

### Innocuità

In conformità agli standard europei

### Presa

Classe 5

### taglie

Da 7 a 11

## EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Resistenza all'abrasione           | 3 |
| Resistenza al taglio (test taglio) | 1 |
| Resistenza alle lacerazioni        | 3 |
| Resistenza alla perforazione       | 1 |

## Packaging Label

### etichettatura

CE HONEYWELL

2332271 XX

EN 420

EN 388: 3131

## Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

2

**Numero certificazione CE**

0075/797/162/

**Attestato CE**

**Numero attestato CE**

0075/797/162/

## Informazioni aggiuntive

**User Manual**

UI 102

**Tabella di controllo utente**

102

## Manutenzione

**Informazioni per la conservazione**

Confezione minima da 10 paia.

Scatole da 100 paia.

**Istruzioni per la cura**

Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, contattare Honeywell Safety Products



# Dichiarazione di conformità CE

**Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:**

Honeywell Safety Products Europe

**Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:**

Designazione: SKELETON Nit 1

Riferimento: 2332271

Normative: EN 388, EN 420

**Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:**

0075/797/162/

**Consegnata da:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Redatta in Lione, in data 18/12/2018

**Per:** Nadine Pipaz

**Divisione:** Guanti



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)